
#### **Deckenleuchten**





#### **Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Deckenbefestigung durch Baldachin. Leitungspendel 0,5 bis 1,5 m, bei Bestellung bitte angeben. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen zur Durchverdrahtung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CADoptimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Weitere standardisierte Gehäuselängen als Variante erhältlich.

# we-ef

#### **Deckenleuchten**

# Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss / Strangpressprofil

Abdeckung Sicherheitsglas

Farben PALOGGAS: J

RAL9004 Signalschwarz
RAL9006 Weißaluminium
RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP66 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

### **Elektrische Beschreibung**

Netzgerät / DAL Vorschaltgerät

Weitere Informationen

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)

### **DAS140-PM TW LED**



### **Deckenleuchten**

# Auswahl Lichtverteilung



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch engstrahlend [E]

### Farbtemperaturen Nominal Watt

2200-6000K 0 W

### **DAS140-PM TW LED**



### **Deckenleuchten**

# Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch breitstrahlend [B]	134-2318	LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K	4340.7	51 W	80	5,50
symmetrisch engstrahlend [E]	134-2320	LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K	4789.4	51 W	80	5,50
symmetrisch mediumstrahlend [M]	134-2319	LED-24/42W / 325 mA - 2200-6000K	4605.8	51 W	80	5,50



### **Deckenleuchten**

# **Optisches Zubehör**

## Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer
IO-180-DAC140-LED	134-2064



### **Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer	
IO-20-WW-DAC140-LED	134-2065	



### **DAS140-PM TW LED**



### **Deckenleuchten**

## Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	
IW-DA 140-LED	134-2066	





### **Deckenleuchten**

# Montagezubehör

# Adapter für seitliche Kabeleinführung

Beschreibung	Artikelnummer	Α	C1
DA14 Adapter for DAC140/DAS140-	134-2109	31	195
PM			

