# STP204 LED

## Wandeinbauleuchten




**Beschreibung**

IP55, SKI. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt.

**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

# Spezifikationen

## Materialbeschreibung

| | |
|---|---|
| Farben | RAL9004 Signalschwarz |
| | RAL9007 Graualuminium |
| | RAL7016 Anthrazitgrau |
| | RAL9016 Verkehrsweiß |

## Elektrische Beschreibung

## Weitere Informationen

**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

## Auswahl

**Lichtverteilung** **Farbtemperaturen** **Nominal Watt**

**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

## Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|

# Montagezubehör

## Einbautopf

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Einbautopf BST20-I | 133-0075 | 222 | 109 | 105 | 105 |




**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de