**Description**

IP67, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5000Kg. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine.

Équipement électrique intégré. (Dé)montage du châssis sans outils. Réflecteur en aluminium extra-pur.

ETC320-GB LED

Encastrés de sol

we-ef

Spécifications

Description du matériel

Couleurs



Acier inoxydable

Description électrique

Informations complémentaires

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

ETC320-GB LED

Encastrés de sol

we-ef

Options

Types photométriques Température de couleur Données en sortie de luminaire

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
--------------------	--------------	----------------	--------------	-------------------	-----	------------

Accessoires d'installation**Plaque de montage**

Description	Code produit	C1
Plaque de montage BE12	185-0796	160



C1

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
Lentille IO-180	185-9612	60

