

Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. DALI.

Ausleger sind separat zu bestellen.



Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminium

Abdeckung Polycarbonat Abdeckung

Farben RAL9004 Signalschwarz

RAL9006 Weißaluminium
RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP55
Schlagfestigkeit IK10
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.12 m²

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0,9

Überspannungsschutz 6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L70B50 > 50000h

Energieeffizienzklasse D (Lichtquelle)






Auswahl Lichtverteilung



Farbtemperaturen Nominal Watt

2 W



ALP534-FT LED





Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes- sungslicht- strom | Bemes- sungsleis- tung | CRI | Gewicht (kg) |
|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| symmetrisch [C60] | 127-1217 | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 2099.1 | 20 W | 80 | 6.10 |
| _ | 127-1218 | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 2188 | 20 W | 80 | 6.10 |
| | 127-1219 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 2885.4 | 27 W | 80 | 6.10 |
| | 127-1220 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 3008.5 | 27 W | 80 | 6.10 |
| | 127-1417 | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 2006.8 | 20 W | 80 | 6.10 |
| | 127-1418 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 2769.2 | 27 W | 80 | 6.10 |

ALP534-FT LED



Mastleuchten

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

| Beschreibung | Artikelnummer |
|-------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001 |

Eco Step Dim® Advanced

| Beschreibung | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002 |







Montagezubehör

Wand- und Mastausleger BA

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D × L1 | H1 | H2 | M1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|-------------------------------|---------------|-----|--------|------|-----|----|--------------|-----|------|
| BA0-420 Wandausleger, einfach | 300-0152 | 460 | | 1000 | 132 | 9 | 2 | 460 | 1000 |




| BA1-420 Mastausleger, einfach | 300-0099 | 420 76 x 80 | 1000 4 | 420 1000 | |
|-------------------------------|----------|-------------|--------|----------|--|
|-------------------------------|----------|-------------|--------|----------|--|






| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D × L1 | H1 | H2 | M1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|--------------------------------|---------------|-----|---------|------|----|----|--------------|-----|------|
| BA2-420 Mastausleger, zweifach | 300-0104 | 500 | 76 x 80 | 1000 | | | 8 | 500 | 1000 |




| DAO 400 NA | 200 0400 | 500 7/ 00 4000 | 4.0 | 500 4000 | |
|--------------------------------|----------|------------------|-----|----------|--|
| BA3-420 Mastausleger, dreifach | 300-0109 | 500 76 x 80 1000 | 10 | 500 1000 | |






Wand- und Mastausleger BC

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | H1 | H2 | M1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|-------------------------------|---------------|-----|------|-----|----|--------------|-----|------|
| BC0-420 Wandausleger, einfach | 300-0808 | 460 | 1230 | 300 | 8 | 2.30 | 460 | 1230 |




| DC1 120 Mastauslagar ainfash | 200.0770 | Ε00 | 1220 | 200 | 0 | 2 20 | F00 1000 |
|-------------------------------|----------|-----|------|-----|---|------|----------|
| BC1-420 Mastausleger, eintach | 300-0768 | 500 | 1230 | 300 | ĸ | 2.30 | 500 1230 |






| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | H1 | H2 | M1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|--------------------------------|---------------|-----|------|-----|----|--------------|-----|------|
| BC2-420 Mastausleger, zweifach | 300-0767 | 500 | 1230 | 300 | 8 | 4.60 | 500 | 1230 |




Wand- und Mastausleger DA

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|-------------------------------|---------------|-----|----|--------|-----|--------------|-----|-----|
| DA0-500 Wandausleger, einfach | 300-0146 | 510 | 70 | | 650 | 5.70 | 510 | 650 |






| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|-------------------------------|---------------|-----|----|---------|-----|--------------|-----|-----|
| DA1-500 Mastausleger, einfach | 300-0138 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 5.70 | 510 | 700 |




| DA2-500 Mastausleger, zweifach | 300-0141 | 510 | 76 x 80 | 700 8.30 | 0 510 | 700 |
|--------------------------------|----------|-----|---------|----------|-------|-----|






| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|--------------------------------|---------------|-----|----|---------|-----|--------------|-----|-----|
| DA3-500 Mastausleger, dreifach | 300-0144 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 10.90 | 510 | 700 |




Wand- und Mastausleger DB

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|-------------------------------|---------------|-----|----|--------|-----|--------------|-----|-----|
| DB0-500 Wandausleger, einfach | 300-0169 | 510 | 70 | | 650 | 5.50 | 510 | 650 |






| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|-------------------------------|---------------|-----|----|---------|-----|--------------|-----|-----|
| DB1-500 Mastausleger, einfach | 300-0190 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 5.50 | 510 | 700 |




| DB2-500 Mastausleger, zweifach | 300-0191 | 510 | 76 x 80 700 | 7.90 | 510 700 |
|---------------------------------|----------|-----|-------------|------|---------|
| DDZ JOO Mastausicyci, zwciiacii | 300 0171 | 510 | 10 100 100 | 7.70 | 310 700 |






| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|--------------------------------|---------------|-----|----|---------|-----|--------------|-----|-----|
| DB3-500 Mastausleger, dreifach | 300-0192 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 10.30 | 510 | 700 |




Wand- und Mastausleger DS


| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|-------------------------------|---------------|-----|----|--------|-----|--------------|-----|-----|
| DS0-500 Wandausleger, einfach | 300-0064 | 510 | 70 | | 650 | 2.50 | 510 | 650 |





| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|-------------------------------|---------------|-----|----|---------|-----|--------------|-----|-----|
| DS1-500 Mastausleger, einfach | 300-0063 | 510 | | 76 x 80 | 725 | 3.90 | 510 | 725 |







| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Gewicht (kg) | С | Н |
|--------------------------------|---------------|-----|----|---------|-----|--------------|-----|-----|
| DS3-500 Mastausleger, dreifach | 300-0069 | 510 | | 76 x 80 | 725 | 6.70 | 510 | 725 |

