

Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiges Aluminium, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 4,5 m, zugehörige Ausleger sind separat zu bestellen.



Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiges Aluminium

Abdeckung Polycarbonat Abdeckung

Farben RAL9004 Signalschwarz

RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP55
Schlagfestigkeit IK10
Korrosionsbeständigkeit 5CE
Windangriffsfläche 0.12 m²

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI

Vorschaltgerät

Leistungsfaktor > 0.9

Weitere Informationen


Lebensdauer Ta=25° L70B50 > 50000h

Energieeffizienzklasse D (Lichtquelle)



Auswahl Lichtverteilung





AOP534 LED-FT



Mastleuchten

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch [C60]	127-1260	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2099.1	20 W	80	7.60
_	127-1261	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2188	20 W	80	7.60
	127-1262	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2885.4	27 W	80	7.60
_	127-1263	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3008.5	27 W	80	7.60
	127-1419	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2006.8	20 W	80	7.60
	127-1420	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2769.2	27 W	80	7.60

AOP534 LED-FT



Mastleuchten

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002




Montagezubehör

Wand- und Mastausleger BA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BAO-420 Wandausleger, einfach	300-0152	460		1000	132	9	2	460	1000




BA1-420 Mastausleger, einfach	300-0099	420 76 x 80 1000	Λ	420 1000






Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BA2-420 Mastausleger, zweifach	300-0104	500	76 x 80	1000			8	500	1000




BA3-420 Mastausleger, dreifach	300-0109	500 76 x 8	30 1000	10	500 1000	
--------------------------------	----------	------------	---------	----	----------	--






Wand- und Mastausleger BC

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BC0-420 Wandausleger, einfach	300-0808	460	1230	300	8	2.30	460	1230




							500 4000	
BC1-420 Mastausleger, einfach	300-0768	500	1230	300	8	2.30	500 1230	






Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	С	Н
BC2-420 Mastausleger, zweifach	300-0767	500	1230	300	8	4.60	500	1230




Wand- und Mastausleger DA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DA0-500 Wandausleger, einfach	300-0146	510	70		650	5.70	510	650






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DA1-500 Mastausleger, einfach	300-0138	510		76 x 80	700	5.70	510	700




DA2-500 Mastausleger, zweifach	300-0141	510	76 x 80 700 8	3.30 510 700	
DAZ-500 Mastausieger, zweitach	500-0141	510	/ O X OU / UU - O	5.50 510 /00	






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DA3-500 Mastausleger, dreifach	300-0144	510		76 x 80	700	10.90	510	700




Wand- und Mastausleger DB

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB0-500 Wandausleger, einfach	300-0169	510	70		650	5.50	510	650






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB1-500 Mastausleger, einfach	300-0190	510		76 x 80	700	5.50	510	700




DB2-500 Mastausleger, zweifach	300-0191	510	76 x 80	700	7.90	510	700






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DB3-500 Mastausleger, dreifach	300-0192	510		76 x 80	700	10.30	510	700




Wand- und Mastausleger DS

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS0-500 Wandausleger, einfach	300-0064	510	70		650	2.50	510	650






Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS1-500 Mastausleger, einfach	300-0063	510		76 x 80	725	3.90	510	725



DS2-500 Mastausleger, zweifach	300-0066	510	76 x 80 725 5.30	510 725
D32-300 Mastausieger, zwenach	300-0000	310	/0 X OU /23 3.30	310 723





Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	С	Н
DS3-500 Mastausleger, dreifach	300-0069	510		76 x 80	725	6.70	510	725

