

Description

IP55. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante FT 360° LED en PMMA. Le parasurtenseur et livré avec un boîtier contre les surtensions. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 4.5m.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Vasque en polycarbonate

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP55
IK IK10
Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au

/ent

 $0.12 \, \text{m}^2$

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique. DALI

Power factor > 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

Classe d'efficacité D

énergétique






Options Types photométries



symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]

Température de couleur Données en sortie de luminaire



2 W 27 W



Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated	Rated input	IRC	Poids (kg)
			lumens	power		
symétrique, lentille diffusante	127-1260	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2099.1	20 W	80	7.60
circulaire 360° [C60]	127-1261	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2188	20 W	80	7.60
_	127-1262	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2885.4	27 W	80	7.60
	127-1263	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3008.5	27 W	80	7.60
	127-1419	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2006.8	20 W	80	7.60
	127-1420	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2769.2	27 W	80	7.60







Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât BA

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
BA0-420 crosse murale	300-0152	460		1000	132	9	2	460	1000




BA1-420 crosse simple	300-0099	420 76 x 80 1000	4	420 1000






Description	Code produit	C1	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
BA2-420 crosse double	300-0104	500	76 x 80	1000			8	500	1000




300-0109 500 76 x 80 1000 10 500 1000






Crosses murales et Crosses pour mât BC

Description	Code produit	C1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
BC0-420 crosse murale	300-0808	460	1230	300	8	2.30	460	1230




BC1-420 crosse simple	300-0768	500	1230	300	ρ	2.30	500	1230
DCT 720 Closse simple	300 07 00	500	1230	500	U	2.50	500	1230






Description	Code produit	C1	H1	H2	M1	Poids (kg)	С	Н
BC2-420 crosse double	300-0767	500	1230	300	8	4.60	500	1230




Crosses murales et Crosses pour mât DA

Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DA0-500 crosse murale	300-0146	510	70		650	5.70	510	650






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DA1-500 crosse simple	300-0138	510		76 x 80	700	5.70	510	700




DAO 500	200 0444	540	7, 00 700 000	540 700
DA2-500 crosse double	300-0141	510	76 x 80 700 8.30	510 700






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DA3-500 crosse triple	300-0144	510		76 x 80	700	10.90	510	700




Crosses murales et Crosses pour mât DB

Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DB0-500 crosse murale	300-0169	510	70		650	5.50	510	650






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DB1-500 crosse single	300-0190	510		76 x 80	700	5.50	510	700




DB2-500 crosse double	300-0191	510	76 x 80 700 7.90	510 700	
DDZ-300 Closse double	300-0171	510	10 100 100 1.70	310 700	






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DB3-500 crosse triple	300-0192	510		76 x 80	700	10.30	510	700




Crosses murales et Crosses pour mât DS

Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DS0-500 crosse murale	300-0064	510	70		650	2.50	510	650






Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DS1-500 crosse simple	300-0063	510		76 x 80	725	3.90	510	725



		_		
DS2-500 crosse double	300-0066	510	76 x 80 725 5.30	510 725
D32-300 (10336 d0dble	300-000	310	10 X 00 123 3.30	310 723





Description	Code produit	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	С	Н
DS3-500 crosse triple	300-0069	510		76 x 80	725	6.70	510	725

