**Description**

Lanternes à LED suspendue, photométrie éclairage public ou bi-asymétrique, technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.

IP55, Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium, visserie inox traitement PCS. Vasque polycarbonate. Modules à LED interchangeables individuellement. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Hauteur conseillée selon la puissance : 4 à 8m.

**Lanternes****Spécifications****Description du matériel**

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille                       | Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents        |
| Joint                          | Joint silicone  |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                           |
| IP                             | IP55  |
| IK                             | IK10  |
| Protection contre la corrosion | 5CE   |
| Surface exposée au vent        | 0.0930m <sup>2</sup>  |

---

**Description électrique**

---

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz       |
| Driver                  | Driver électronique. DALI |
| Power factor            | > 0.9                     |

---

**Informations complémentaires**

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

---

# BSP534 LED

## Lanternes

**we-ef**

### Options

#### Types photométriques



[S65] Eclairage routier - basses luminances



[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges


#### Température de couleur



2700 K



3000 K



4000 K

#### Données en sortie de luminaire

29 W

58 W



#### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


### Configurations

| Types photométries  | Code produit | Type de Lampes               | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| [R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges<br> | 127-1272-70  | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 3071.8       | 27 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1273-70  | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 3257.9       | 27 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1274-70  | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6143.5       | 54 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1275-70  | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6515.9       | 54 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1431-70  | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2699.4       | 27 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1432-70  | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5398.9       | 54 W              | 70  | 5.90       |
| [S65] Eclairage routier - basses luminances<br>       | 127-1268-70  | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 3368.8       | 27 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1269-70  | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 3573         | 27 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1270-70  | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6737.6       | 54 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1271-70  | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 7146         | 54 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1429-70  | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2960.5       | 27 W              | 70  | 5.90       |
|   | 127-1430-70  | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5920.9       | 54 W              | 70  | 5.90       |


**Accessoires d'installation**

**Crosses murales et Crosses pour mât BA**

| Description           | Code produit | C1  | D x L1 | H1   | H2  | M1 | Poids (kg) | C   | H    |
|-----------------------|--------------|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|
| BA0-420 crosse murale | 300-0152     | 460 |        | 1000 | 132 | 9  | 2          | 460 | 1000 |



|                       |          |     |         |      |  |  |   |     |      |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|---|-----|------|
| BA1-420 crosse simple | 300-0099 | 420 | 76 x 80 | 1000 |  |  | 4 | 420 | 1000 |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|---|-----|------|



## Lanternes

| Description           | Code produit | C1  | D x L1  | H1   | H2 | M1 | Poids (kg) | C   | H    |
|-----------------------|--------------|-----|---------|------|----|----|------------|-----|------|
| BA2-420 crosse double | 300-0104     | 500 | 76 x 80 | 1000 |    |    | 8          | 500 | 1000 |



|                       |          |     |         |      |  |  |    |     |      |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|----|-----|------|
| BA3-420 crosse triple | 300-0109 | 500 | 76 x 80 | 1000 |  |  | 10 | 500 | 1000 |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|----|-----|------|



## Crosses murales et Crosses pour mât BC

### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

## Lanternes

| Description           | Code produit | C1  | H1   | H2  | M1 | Poids (kg) | C   | H    |
|-----------------------|--------------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC0-420 crosse murale | 300-0808     | 460 | 1230 | 300 | 8  | 2.30       | 460 | 1230 |



|                       |          |     |      |     |   |      |     |      |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|
| BC1-420 crosse simple | 300-0768 | 500 | 1230 | 300 | 8 | 2.30 | 500 | 1230 |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|



### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


## Lanternes

| Description           | Code produit | C1  | H1   | H2  | M1 | Poids (kg) | C   | H    |
|-----------------------|--------------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC2-420 crosse double | 300-0767     | 500 | 1230 | 300 | 8  | 4.60       | 500 | 1230 |



## Crosses murales et Crosses pour mât DA

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D × L1 | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DA0-500 crosse murale | 300-0146     | 510 | 70 |        | 650 | 5.70       | 510 | 650 |



### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44


info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024




## Lanternes

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D x L1  | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DA1-500 crosse simple | 300-0138     | 510 |    | 76 x 80 | 700 | 5.70       | 510 | 700 |



|                       |          |     |  |         |     |      |     |     |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|
| DA2-500 crosse double | 300-0141 | 510 |  | 76 x 80 | 700 | 8.30 | 510 | 700 |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|



### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


## Lanternes

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D × L1  | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DA3-500 crosse triple | 300-0144     | 510 |    | 76 x 80 | 700 | 10.90      | 510 | 700 |



## Crosses murales et Crosses pour mât DB

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D × L1 | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DB0-500 crosse murale | 300-0169     | 510 | 70 |        | 650 | 5.50       | 510 | 650 |



### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

## Lanternes

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D x L1  | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DB1-500 crosse single | 300-0190     | 510 |    | 76 x 80 | 700 | 5.50       | 510 | 700 |



|                       |          |     |  |         |     |      |     |     |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|
| DB2-500 crosse double | 300-0191 | 510 |  | 76 x 80 | 700 | 7.90 | 510 | 700 |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|



### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


## Lanternes

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D × L1  | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DB3-500 crosse triple | 300-0192     | 510 |    | 76 x 80 | 700 | 10.30      | 510 | 700 |



## Crosses murales et Crosses pour mât DS

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D × L1 | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DS0-500 crosse murale | 300-0064     | 510 | 70 |        | 650 | 2.50       | 510 | 650 |



### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

## Lanternes

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D x L1  | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DS1-500 crosse simple | 300-0063     | 510 |    | 76 x 80 | 725 | 3.90       | 510 | 725 |



|                       |          |     |  |         |     |      |     |     |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|
| DS2-500 crosse double | 300-0066 | 510 |  | 76 x 80 | 725 | 5.30 | 510 | 725 |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|



### WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

**Lanternes**

| Description           | Code produit | C1  | C2 | D x L1  | H1  | Poids (kg) | C   | H   |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DS3-500 crosse triple | 300-0069     | 510 |    | 76 x 80 | 725 | 6.70       | 510 | 725 |

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

**Accessoires Optiques****Light shield**

| Description | Code produit | Informations complémentaires   |
|-------------|--------------|--|
| LS180       | 430-0029     | Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande. |

**BSP534 LED**

**Lanternes**

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce  
Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com  
<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  
Généré le 23/10/2024