


Projecteurs**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED Tunable White Technology. Interface DALI.



Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**


Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.030 m ²

Description électrique

Driver	DALI
--------	------

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Projecteurs**Options****Types photométries****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**



faisceau symétrique, extensif [B]

2200-6000K

0 W







faisceau symétrique, intensif [E]

faisceau symétrique, médium
[M]


faisceau ovalisante, intensif [E]

Projecteurs**Configurations**


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, intensif [E]	139-2043+139-2036	LED-6/22W - 2200-6000 K	1893.9	26 W	80	4.30
						
faisceau symétrique, extensif [B]	139-2041	LED-6/22W - 2200-6000 K	2043.5	26 W	80	4.30
						
faisceau symétrique, intensif [E]	139-2043	LED-6/22W - 2200-6000 K	2080.3	26 W	80	4.30
						
faisceau symétrique, médium [M]	139-2042	LED-6/22W - 2200-6000 K	2027.4	26 W	80	4.30
						

Projecteurs**Accessoires d'installation****Traverse pour mâts**

Description	Code produit	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0024	130	76 x 200	1.90	76 x 200



**Collier pour mâts PC**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube ($\varnothing 76-89$)	139-2703	76-89	1.00





Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00





PC2 102-114/60 collier double pour tube (\varnothing 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------





Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40
--	----------	---------	------





Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------




Projecteurs

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10



Projecteurs**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC220-LED	139-1986	125	190

**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC220-LED	139-1987	125	190

