





Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K jusqu'à max. 1050 mA disponible sauf pour la photométrie [EES].

Poids	4.30 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	27 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	550
Total Lumen	3300
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	470.2
Total Lumen	2821.4
Та	25







Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Safety glass lens

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG® Joint

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

ΙP IP66 ΙK IK07 Protection contre la 5CE

corrosion

 0.030 m^2 Surface exposée au

vent

Description électrique

220-240V / 50-60 Hz Alimentation

électrique

Driver Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie $Ta=25^{\circ} L90B10 > 90000h$

Classe d'efficacité C-D

énergétique


WE-EF LUMIERE



Accessoires d'installation


Socle de montage EM

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	203	9	2




Traverse pour mâts

Description	Code produit	А	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200







Description	Code produit	Α	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 147-0025 $\pm 90^{\circ}$ 650 89 x 200 17.90 89 x 200 200)









Description	Code produit	А	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA3 traverse triple orientable (Ø 108	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
x 200)						



TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024	130 76 x 200	1.90	76 x 200
----------------------------------	----------	--------------	------	----------




Description	Code produit	Α	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.50	76 x 200



Collier pour mâts TS


Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube	147-0526	102-114	1.50	102-114
(Ø 102-114)				



Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube	147-0544	114-133	1.70	114-133
(Ø 114-133)				


76-89






TS1-2/M12 collier simple pour tube 147-0543 76-89 1.40 (Ø 76-89)





Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube	147-0545	76-89	1.40	76-89
(Ø 76-89)				




TS2-2/M12 colier double pour tube (Ø 114-133)

147-0546

114-133 1.60


114-133



we-ef


FLC220 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube	147-0527	102-114	1.50	102-114
(Ø 102-114)				



Base à enterrer


Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05






Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour	139-2703	76-89	1.00
tube (Ø 76-89)			




PC1 76-89/60 collier simple (Ø	139-2702	76-89	1.00
76-89)			



WE-EF LUMIERE


Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20




PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)


139-2706

102-114 1.20






Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40




PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)


139-2708

114-133 1.40






Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour	139-2705	82-109	1.10
tube (Ø 82-109)			



PC1 82-109/60 collier simple (Ø	139-2704	82-109	1.10
82-109)			



WE-EF LUMIERE



Accessoires Optiques

Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC220-LED	139-2035	146



Lentille ovalisante

Code produit C1
139-2036 146





Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC220-LED	139-2037	146



Grille nid d'abeille


Description	Code produit	C1
IW-FLC220-LED	139-2034	138






Visière

Description	Code produit	Α	C1
ES-FLC220-LED	139-1986	125	190



Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	Α	C1	
ET-FLC220-LED	139-1987	125	190	



139-2026





Control

R2C Ready to Connect

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019