



Description


Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX.


Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Poids	13.80 kg				
Types photométries	wallwash				
Type de Lampes	LED-24/96W - RGBA				
IRC	20				
Alimentation électrique	ballast électronique				
LEDs	24				
Rated input power	100 W				
Flux lumineux nominal (lm)					
LED Lumen	345				
Total Lumen	8280				
Tj	85				
Rated lumens (lm)					
LED Lumen	219.8				
Total Lumen	5274.6				
Та	25				









Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium Corps

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG® Joint

Visserie Visserie inox avec traitement PCS

ΙP IP66 ΙK **IK07** Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au 0.090 m^2

vent

Description électrique

Driver DMX > 0.9 Power factor

Informations complémentaires

Ta=25° L90B10 > 90000h Durée de vie

WE-EF LUMIERE







Accessoires d'installation

Traverse pour mâts

Description	Code produit	Α	C1	D × L1	Poids (kg)	D×S
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA2 traverse double (Ø 76 x 200) 147-0024 130 76 x 200 1.90 76 x 200






Description	Code produit	А	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA2-L traverse longue orientable (Ø	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200
76 x 200)						




TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 147-0025 $\pm 90^{\circ}$ 650 89 x 200 17.90 89 x 200 200)






Description	Code produit	А	C1	D × L1	Poids (kg)	D×S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200
x 200)						




TA1 traverse simple (Ø 108 x 200) 147-0096 130 108 x 200 7.50 108 x 200





Description	Code produit	Α	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200





TA2-L traverse longue orientable (Ø 108 x 200)

147-0148

±90° 420 108 x 200 20.20


108 x 200








Description	Code produit	А	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA3 traverse triple orientable (Ø 108	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
x 200)						



TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 147-0100 $\pm 90^{\circ}$ 650 108 x 200 24.20 108 x 200 108 x 200)






Collier pour mâts TS


Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube	147-0543	76-89	1.40	76-89
(Ø 76-89)				

102-114






TS1-2/M12 collier simple pour tube	147-0526	102-114 1.50	
(Ø 102-114)			






Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133




TS2-2/M12 collier double pour tube	147-0545	76-89	1.40	76-89
(Ø 76-89)				





Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube	147-0527	102-114	1.50	102-114
(Ø 102-114)				




TS2-2/M12 colier double pour tube (Ø 114-133)

147-0546


114-133 1.60

114-133




Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour	139-2703	76-89	1.00
tube (Ø 76-89)			




PC1 76-89/60 collier simple (Ø	139-2702	76-89	1.00
76-89)			






Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour	139-2707	102-114	1.20
tube (Ø 102-114)			




PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)

139-2706


102-114 1.20







Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour	139-2709	114-133	1.40
tube (Ø 114-133)			




PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)

139-2708


114-133 1.40







Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour	139-2705	82-109	1.10
tube (Ø 82-109)			




PC1 82-109/60 collier simple (Ø	
82-109)	

139-2704

82-109

1.10










Accessoires Optiques

Lentille ovalisante



Canon anti-éblouissement


Description Code produit A C1
ET-FLC240-LED 139-1859 200 340





Visière

Description	Code produit	Α	C1		
ES-FLC240-LED	139-1858	200	346		



Lentille e'largissante


scription Code produit C1
360-FLC240-LED 139-1856 289





Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
Honeycomb Louvre IW	139-1857	279





Control

DMX Controller

Description	Code produit
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Description	Code produit	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store
		up to 36 scences; alternatively, via





DMX Booster Box

Description	Code produit
DMX Booster Box	400-0474



DMX Motion Sensor

Description	Code produit	
DMX Motion Sensor	400-0478	





DMX Termination Plug

Description	Code produit	
DMX Termination Plug	400-0475	



DMX Plug and Socket

Description	Code produit	
DMX Plug and Socket	400-0479	



DMX Combination Cable

Description	Code produit	
DMX Combination Cable	400-0480	



DMX Wireless Repeater

Description	Code produit	
DMX Wireless Repeater	400-0477	





DMX Wireless Transceiver

Description	Code produit	
DMX Wireless Transceiver	400-0476	



R2C Ready to Connect

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019