


**Description**

Tunable White. IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. DALI interface.

Poids	7.70 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-12/44W - 2200-6000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	51 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	420
Total Lumen	5040
T _j	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	318
Total Lumen	3815.8
T _a	25



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Safety glass lens
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.054 m ²

Description électrique

Driver	DALI
--------	------



Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	E


Accessoires d'installation

Traverse pour mâts

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2-L traverse longue orientable ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0105	$\pm 90^\circ$	420	76 x 200	16.10	76 x 200





TA2 traverse double ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0024	130	76 x 200	1.90	76 x 200
---	----------	-----	----------	------	----------





FLC230-TW LED

Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89)	139-2703	76-89	1.00





PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00
--	----------	-------	------





FLC230-TW LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (\emptyset 102-114)	139-2707	102-114	1.20





PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20
--	----------	---------	------





FLC230-TW LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40





PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133)	139-2708	114-133	1.40
--	----------	---------	------





FLC230-TW LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10




PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--	----------	--------	------



Accessoires Optiques**Lentille e'largissante**


Description	Code produit	C1
I0-360-FLC230-LED	139-1850	199



C1


Visière

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	139-1852	159	266




FLC230-TW LED**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	139-1853	160	266


**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC230-LED	139-1849	199



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC230-LED	139-1848	199



Control**R2C Ready to Connect**

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019