


FLC240 LED**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	12.60 kg
Types photométries	faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]
Type de Lampes	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	79 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	410
Total Lumen	9840
T _j	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	350.4
Total Lumen	8409
T _a	25

FLC240 LED

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Vissserie	Vissserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.090 m ²

Description électrique


Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

FLC240 LED**Accessoires d'installation****Socle de montage EM**

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	203	9	2


**Traverse pour mâts**

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200




FLC240 LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double (\emptyset 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA2-L traverse longue orientable (\emptyset 76 x 200)	147-0105	$\pm 90^\circ$	420	76 x 200	16.10	76 x 200
--	----------	----------------	-----	----------	-------	----------




FLC240 LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA3 traverse triple orientable (\varnothing 89 x 200)	147-0025	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	17.90	89 x 200




TA4 Traverse pour 4 projecteurs (\varnothing 89 x 200)	147-0099	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	20.80	89 x 200
---	----------	----------------	-----	----------	-------	----------




FLC240 LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple (\varnothing 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200





TA2 traverse double (\varnothing 108 x 200)	147-0097	130	108 x 200	7.50	108 x 200
--	----------	-----	-----------	------	-----------





FLC240 LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2-L traverse longue orientable (\emptyset 108 x 200)	147-0148	$\pm 90^\circ$	420	108 x 200	20.20	108 x 200




TA3 traverse triple orientable (\emptyset 108 x 200)	147-0098	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200
---	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------




FLC240 LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (\varnothing 108 x 200)	147-0100	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200



**Collier pour mâts TS**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (\varnothing 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89





FLC240 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114





TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
---	----------	---------	------	---------





FLC240 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89




TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------




FLC240 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 colier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133



**Base à enterrer**

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05





FLC240 LED**Collier pour mâts PC**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (\varnothing 76-89)	139-2703	76-89	1.00





PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00
--	----------	-------	------





FLC240 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (\emptyset 102-114)	139-2707	102-114	1.20





PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20
--	----------	---------	------





FLC240 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40





PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133)	139-2708	114-133	1.40
--	----------	---------	------





FLC240 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10




PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--	----------	--------	------



FLC240 LED**Accessoires Optiques****Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
I0-360-FLC240-LED	139-1856	289



C1

Grille nid d'abeille


Description	Code produit	C1
Honeycomb Louvre IW	139-1857	279




C1

FLC240 LED**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC240-LED	139-1859	200	346

**Visière**

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC240-LED	139-1858	200	346



Control

R2C Ready to Connect

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019