




### **Description**


IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	17.50 kg
Types photométries	wallwash
Type de Lampes	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	36
Rated input power	115 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	410
Total Lumen	14760
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	308.4
Total Lumen	11103.5
Та	25









# **Spécifications**

## Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint silicone CCG®

IP IP66
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

Surface exposée au 0.116 m<sup>2</sup>

vent

### Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique

### Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité C-D


énergétique



# **Accessoires d'installation**


# Socle de montage EM

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	203	9	2



#### Base à enterrer


Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05






# Traverse pour mâts

Description	Code produit	Α	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023	130 76 x 200	1.90	76 x 200	
----------------------------------	----------	--------------	------	----------	--






Description	Code produit	А	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA2-L traverse longue orientable (Ø	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200
76 x 200)						




TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 147-0025  $\pm 90^{\circ}$  650 89 x 200 17.90 89 x 200 200)






Description	Code produit	Α	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200
x 200)						




TA1 traverse simple (Ø 108 x 200) 147-0096 130 108 x 200 7.50 108 x 200






Description	Code produit	Α	C1	D × L1	Poids (kg)	$D \times S$
TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA3 traverse triple orientable (Ø 108 147-0098  $\pm 90^{\circ}$  650 108 x 200 24.20 108 x 200 x 200)






# **Collier pour mâts TS**


Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube	147-0526	102-114	1.50	102-114
(Ø 102-114)				






TS1-2/M12 collier simple pour tube	147-0543	76-89	1.40	76-89
(Ø 76-89)				








Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133




TS2-2/M12 collier double pour tube	147-0545	76-89	1.40	76-89
(Ø 76-89)				





Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114




TS2-2/M12 colier double pour tube (Ø 114-133)

147-0546

114-133 1.60


114-133






# Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour	139-2703	76-89	1.00
tube (Ø 76-89)			




PC1 76-89/60 collier simple (Ø	139-2702	76-89	1.00
76-89)			






Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20




PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)

139-2706


102-114 1.20








Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40




PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)

139-2708


114-133 1.40








Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour	139-2705	82-109	1.10
tube (Ø 82-109)			



PC1 82-109/60 collier simple (Ø	139-2704
02 100)	

82-109 1.10

82-109)







# **Accessoires Optiques**


## **Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC260-LED	139-1861	332



# Lentille élargissante

Description Code	luit C1
360-FLC260-LED 139-1	332






## Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
IW-360-FLC260-LED	139-1863	324



## Canon anti-éblouissement


Description	Code produit	Α	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393





## Visière

Description	Code produit	Α	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393



# 139-2255+139-1860



### FLC260 LED

# **Control**

# **R2C** Ready to Connect

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019