

#### **Description**

Changement de couleurs RGBW.

IP67\*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.


Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.


Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

<sup>\*</sup> Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Poids	7.50 kg
Types photométries	asymétrique intensif [A6]
Type de Lampes	LED-128/64W - RGBW/4K
IRC	20/80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	128
Rated input power	67 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	51.2
Total Lumen	6560
Тј	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	35.5
Total Lumen	4541.2
Та	25







## **Spécifications**

### Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs

Joint Joint silicone

Visserie PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware

IP IP67
IK IK08

# Description électrique

Driver	DMX
Power factor	> 0.9

## Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité	G
énergétique	




# **Accessoires Électriques**

### Boite de dérivation étanche

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19
démontable à gel à mémoire SJB				








# **Accessoires Optiques**

#### Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1	H1
IW for ETV140	186-0296	1198	30





# **Accessoires d'installation**

### Pots d'encastrement, Type I

Description	Code produit	Α	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-1/1227 (1 luminaire)	186-0314	1275	160	55	120	6.10




BEV140-I-2/1227 (2 luminaires) 186-0315 2504 160 55 120 11.70





#### ETV144-CC LED

Description	Code produit	Α	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-3/1227 (3 luminaires)	186-0316	3733	160	55	120	17.40



BEV140-I-4/1227 (4 luminaires) 186-0317 4962 160 55 120 23

