

#### **Description**

Tunable White. IP69/80°, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.


Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.


<sup>\*</sup> Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Poids	7.50 kg					
Types photométries	asymétrique intensif [A6]					
Type de Lampes	LED-128/40W - 2200-6000K					
IRC	80					
Alimentation électrique	ballast électronique					
LEDs	64					
Rated input power	44 W					
Flux lumineux nominal (lm)						
LED Lumen	80					
Total Lumen	5120					
Tj	85					
Rated lumens (lm)						
LED Lumen	55.4					
Total Lumen	3544.3					
Та	25					









## **Spécifications**

### Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs

Joint Joint silicone

Visserie inox avec traitement PCS


IP IP69/80°
IK IK08

# Description électrique

Driver	DALI
Power factor	> 0.9

## Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité	D
énergétique	







# **Accessoires Électriques**

### Boite de dérivation étanche

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19
démontable à gel à mémoire SJB				








# **Accessoires Optiques**

#### Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1	H1
IW for ETV140	186-0296	1198	30





# **Accessoires d'installation**

### Pots d'encastrement, Type I

Description	Code produit	Α	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-1/1227 (1 luminaire)	186-0314	1275	160	55	120	6.10




BEV140-I-2/1227 (2 luminaires) 186-0315 2504 160 55 120 11.70





#### **ETV144-TW LED**

Description	Code produit	Α	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-3/1227 (3 luminaires)	186-0316	3733	160	55	120	17.40



BEV140-I-4/1227 (4 luminaires) 186-0317 4962 160 55 120 23

