




Description


IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité.

Poids	2.00 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]
Source lumineuse	LED-3/9W / 250 mA - 4000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	11 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	390
Total Lumen	1170
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	321.7
Total Lumen	965
Та	25









Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium Corps

Lentille Verre de sécurité

Couleurs

RAL9004 Noir de sécurité

RAL9007 Aluminium gris

RAL7016 Gris anthracite

RAL9016 Blanc signalisation

Joint silicone CCG® Joint

PCS Inox avec recovrement polymère Visserie

ΙP **IP66** ΙK IK07 5CE

Protection contre la

Surface exposée au

corrosion

0.018 m²

vent

Description électrique

Driver Standard - version DALI disponible en option

WE-EF Switzerland AG

139-2375





Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E



Accessoires d'installation


Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube	147-0543	76-89	1.40	76-89
(Ø 76-89)				




Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00






Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00




PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)

139-2707


102-114 1.20








Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø	139-2706	102-114	1.20
102-114)			




PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)

139-2709


114-133 1.40







Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø	139-2708	114-133	1.40
114-133)			




PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)

139-2705

82-109


1.10







Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10





Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC210-LED	139-2404	100



Grille nid d'abeille

Description Référence	C1
W-FLC210-LED - [EE][EES] 139-240	100





Visière

Description	Référence	А	C1
ES-FLC210-LED	139-2406	86	149

Canon anti-éblouissement

Description	Référence	Α	C1			
ET-FLC210-LED	139-2407	86	149			

