


## FLC260-TW LED

**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. DALI interface.

Poids	18.50 kg
Types photométries	faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'
Type de Lampes	LED-72/72W - 2700-6000K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	72
Rated input power	79 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	95
Total Lumen	6840
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	79.4
Total Lumen	5714
T <sub>a</sub>	25



## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m <sup>2</sup>

### Description électrique


Driver	DALI
--------	------

### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	E

**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**


Description	Code produit	C1
I0-180-FLC260-LED	139-1861	332



C1


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393





**Visière**

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393





**Accessoires d'installation****Collier pour mâts TS**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133




TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------



## FLC260-TW LED


## Traverse pour mâts

Description	Code produit	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple ( $\varnothing 76 \times 200$ )	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200





## Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC 76-89/60 collier double pour tube ( $\varnothing 76-89$ )	139-2703	76-89	1.00





## FLC260-TW LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple ( $\varnothing$ 76-89)	139-2702	76-89	1.00



D1



PC2 102-114/60 collier double pour tube ( $\varnothing$ 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------



D1



## FLC260-TW LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple ( $\emptyset$ 102-114)	139-2706	102-114	1.20



D1



PC2 114-133/60 collier double pour tube ( $\emptyset$ 114-133)	139-2709	114-133	1.40
--	----------	---------	------



D1



## FLC260-TW LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple ( $\emptyset$ 114-133)	139-2708	114-133	1.40



D1

PC2 82-109/60 collier double pour tube ( $\emptyset$ 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------



D1