



Description

IP66. Classe III. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG[®]. Verre de sécurité.

Alimentation déporté, livré précablé. Alimentation à commander séparément. Connecteur étanche M8 x 1.5 et câble de 3m. Optique créée via CAO pour un contrôle visuel optimal. PCB installé en usine.

Technologie Tunable White contrôlé via le protocole DALI.

Un accessoire optique interne maximum, à préciser lors de la demande de devis.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Poids | 0.50 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, médium [M] |
| Type de Lampes | LED-1/4W - 2200-6000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 5.5 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 420 |
| Total Lumen | 420 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 321.1 |
| Total Lumen | 321.1 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE



ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-2451

FLC201-TW LED

we-ef



Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.065 ft ² |

Description électrique

| | |
|--------------|-------|
| Driver | DALI |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-2451

FLC201-TW LED

we-ef

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|------|
| IO-180-FLC201-LED | 139-2453 | 41.8 |



Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|---------------|--------------|----|
| IW-FLC201-LED | 139-2454 | 48 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


139-2451

FLC201-TW LED

we-ef


Visière

| Description | Code produit | A | C1 |
|---------------|--------------|------|----|
| ES-FLC201-LED | 139-2455 | 59.5 | 75 |



Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|---------------|--------------|----|----|
| ET-FLC201-LED | 139-2456 | 60 | 75 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-2451


FLC201-TW LED

we-ef

Accessoires d'installation

Junction box JB20

| Description | Code produit | A | B | C1 | C2 |
|------------------------|--------------|----|----|-----|----|
| JB200 R82 Junction box | 139-2590 | 55 | 82 | 140 | 80 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-2451


FLC201-TW LED

we-ef

Accessoires Électriques

Gear box

| Description | Code produit | A | B | C1 | C2 |
|--|--------------|----|-----|-----|-----|
| GB200 R200x120 gear box (medium) TW | 139-2632 | 75 | 120 | 229 | 200 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024