




Description


Changement de couleur. IP66, SKIII. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Un presse-étoupe en standard, deux en variante. Driver séparé. Optique optimisé et développé par CAO pour gestion de l'efficacité et de l'éblouissement, OLC® One LED Concept. Technologie Colour Boost, Interface DMX.

Poids	4.00 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-3/12W - RGBW/4K
IRC	20/80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	3
Rated input power	14 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	391.7
Total Lumen	1175
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	299.5
Total Lumen	898.4
Та	25









Spécifications

Description du matériel

Corps en fonte d'aluminium

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint CCG® Joint silicone

Visserie inox avec traitement PCS

IP IP66
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

--:--

Surface exposée au

0.018 m²

vent

Description électrique

Driver DMX
Power factor > 0.9


Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité G

énergétique

WE-EF LUMIERE






Accessoires Optiques


Visière

Description	Code produit	Α	C1
ES-FLC210-LED	139-2406	86	149

Canon anti-éblouissement

Description	Code produit A	C1
T-FLC210-LED	139-2407 86	149








Accessoires Électriques

Gear box

Description	Code produit	Α	В	C1	C2	Poids (kg)
GB200 R200x120 gear box	139-2526	75	120	229	200	1.05
(medium)						




GB200 R230x140 gear box (large)

139-2527

140 95

259 230

1.20







Accessoires d'installation

Collier pour mâts PC

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour	139-2703	76-89	1.00
tube (Ø 76-89)			




PC1 76-89/60 collier simple (Ø	139-2702	76-89	1.00
76-89)			





FLC210-CC LED


Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20




PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)

139-2706

102-114 1.20








FLC210-CC LED


Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40




PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)

139-2708

114-133 1.40








FLC210-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour	139-2705	82-109	1.10
tube (Ø 82-109)			

1.10



PC1 82-109/60 collier simple (Ø	139-2704	82-109
82-109)		

