



Description

IP55. Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 4.5m. Crosse à commander séparément.

| | |
|-------------------------|---|
| Poids | 11.40 kg |
| Types photométries | [R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges |
| Type de Lampes | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K |
| IRC | 70 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 24 |
| Rated input power | 54 W |

Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|-------------|------|
| LED Lumen | 290 |
| Total Lumen | 6960 |
| Tj | 85 |

Rated lumens (lm)

| | |
|-------------|--------|
| LED Lumen | 225 |
| Total Lumen | 5398.9 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024



Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Polycarbonate lens |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK10 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.0898 m ² |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique. DALI |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât BA

| Description | Code produit | C1 | D x L1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|
| BA0-420 crosse murale | 300-0152 | 460 | | 1000 | 132 | 9 | 2 | 460 | 1000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|---|-----|------|
| BA1-420 crosse simple | 300-0099 | 420 | 76 x 80 | 1000 | | | 4 | 420 | 1000 |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|---|-----|------|




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

ASP534 LED

| Description | Code produit | C1 | D x L1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|---------|------|----|----|------------|-----|------|
| BA2-420 crosse double | 300-0104 | 500 | 76 x 80 | 1000 | | | 8 | 500 | 1000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|----|-----|------|
| BA3-420 crosse triple | 300-0109 | 500 | 76 x 80 | 1000 | | | 10 | 500 | 1000 |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|----|-----|------|



WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024


ASP534 LED

Crosses murales et Crosses pour mât BC

| Description | Code produit | C1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC0-420 crosse murale | 300-0808 | 460 | 1230 | 300 | 8 | 2.30 | 460 | 1230 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|
| BC1-420 crosse simple | 300-0768 | 500 | 1230 | 300 | 8 | 2.30 | 500 | 1230 |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024


ASP534 LED

| Description | Code produit | C1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC2-420 crosse double | 300-0767 | 500 | 1230 | 300 | 8 | 4.60 | 500 | 1230 |



Crosses murales et Crosses pour mât DA

| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DA0-500 crosse murale | 300-0146 | 510 | 70 | | 650 | 5.70 | 510 | 650 |




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

ASP534 LED

| Description | Code produit | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DA1-500 crosse simple | 300-0138 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 5.70 | 510 | 700 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|
| DA2-500 crosse double | 300-0141 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 8.30 | 510 | 700 |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024


ASP534 LED

| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DA3-500 crosse triple | 300-0144 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 10.90 | 510 | 700 |



Crosses murales et Crosses pour mât DB

| Description | Code produit | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DB0-500 crosse murale | 300-0169 | 510 | 70 | | 650 | 5.50 | 510 | 650 |




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

ASP534 LED

| Description | Code produit | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DB1-500 crosse single | 300-0190 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 5.50 | 510 | 700 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|
| DB2-500 crosse double | 300-0191 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 7.90 | 510 | 700 |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024


ASP534 LED

| Description | Code produit | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DB3-500 crosse triple | 300-0192 | 510 | | 76 x 80 | 700 | 10.30 | 510 | 700 |



Crosses murales et Crosses pour mât DS

| Description | Code produit | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DS0-500 crosse murale | 300-0064 | 510 | 70 | | 650 | 2.50 | 510 | 650 |




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

ASP534 LED

| Description | Code produit | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DS1-500 crosse simple | 300-0063 | 510 | | 76 x 80 | 725 | 3.90 | 510 | 725 |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|
| DS2-500 crosse double | 300-0066 | 510 | | 76 x 80 | 725 | 5.30 | 510 | 725 |
|-----------------------|----------|-----|--|---------|-----|------|-----|-----|




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

ASP534 LED

| Description | Code produit | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|--------------|-----|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| DS3-500 crosse triple | 300-0069 | 510 | | 76 x 80 | 725 | 6.70 | 510 | 725 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

127-1424-70

ASP534 LED

we-ef

Accessoires Optiques

Light shield

| Description | Code produit | Informations complémentaires |
|-------------|--------------|--|
| LS180 | 430-0029 | Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande. |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024