



#### **Description**


IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.


Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	4.00 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	290
Total Lumen	6960
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	224.5
Total Lumen	5388.5
Та	25







## **Spécifications**

### Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Verre de sécurité sur charnière

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone

Visserie PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware

IP IP66
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

### Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique séparé thermiquement

### Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité C-D

énergétique


#### **WE-EF LUMIERE**




# **Accessoires d'installation**

### Pots d'encastrement, Finition en débord


Description	Code produit	Α	В	C1	С
Pots d'encastrement BDO24-I	134-0798	570	305	285	270






### Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Code produit	Α	В	C1	С
Pots d'encastrement BDO24-II	134-1162	573	305	303	270











### Pots d'encastrement


Description	Code produit	Α	В	C1
Pots d'encastrement BDO24-II-RE	134-1714	574	305	227





Pots d'encastrement BD024-II-RE 134-1717 574 305 209










# Installation blockout, flush with shadow line - reduced depth

Description	Code produit	Α	В	C1
Pots d'encastrement BDO24-III-RE	134-1718	573	305	227







# **Accessoires Optiques**

# Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-DAC/DOC240-LED	134-1441	191



### Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1
Grille nid d'abeille	134-1445	191





#### DOC240 LED

### Lentille rasante

Description	Code produit	C1		
IO-20-WW-DAC/DOC240-LED	134-1492	191		



### Lentille ovalisante

Code produi	C1
10-LED 134-1382	19



134-1396





### **Control**

### **DALI** interface

Description	Code produit	С
DALI interface	430-0013	90