

146-7056+146-0439

FLC141 LED - support mural

we-ef



Description

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.


| | |
|-----------------------------------|---|
| Poids | 5.80 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' |
| Type de Lampes | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 24 |
| Rated input power | 54 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 290 |
| Total Lumen | 6960 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 254.4 |
| Total Lumen | 6104.9 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 08/06/2025

FLC141 LED - support mural



Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 08/06/2025

Accessoires Optiques

Visière

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|-----|-----|
| Visière ES | 146-0229 | 120 | 145 |



Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|-----------------------------|--------------|-----|-----|
| Canon anti-éblouissement ET | 146-0398 | 120 | 145 |




146-7056+146-0439

we-ef

FLC141 LED - support mural


Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-180-FLC141-LED | 146-0439 | 145 |



Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-360-FLC141-LED | 146-0624 | 145 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 08/06/2025



146-7056+146-0439

we-ef

FLC141 LED - support mural



Lentille rasante

| Description | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|-----|
| IO-20-WW-FLC141-LED | 146-0646 | 145 |



Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|---------------|--------------|-----|
| IW-FLC141-LED | 146-0626 | 145 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 08/06/2025