


**Description**

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX.

Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Poids	7.70 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-12/48W - RGBW/4K
IRC	20/80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	49 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	385
Total Lumen	4620
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	281.5
Total Lumen	3377.9
Ta	25

## FLC230-CC LED

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.054 m <sup>2</sup>

**Description électrique**

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9


**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	G


## Accessoires d'installation

### Traverse pour mâts

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097	130	108 x 200	7.50	108 x 200
-----------------------------------	----------	-----	-----------	------	-----------




## FLC230-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2-L traverse longue orientable (Ø 108 x 200)	147-0148	±90°	420	108 x 200	20.20	108 x 200




TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200
---	----------	------	-----	----------	-------	----------




## FLC230-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA3 traverse triple orientable ( $\varnothing$ 89 x 200)	147-0025	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	17.90	89 x 200




TA3 traverse triple orientable ( $\varnothing$ 108 x 200)	147-0098	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200
---	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------




## FLC230-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs ( $\varnothing$ 89 x 200)	147-0099	$\pm 90^\circ$	650	89 x 200	20.80	89 x 200




TA4 Traverse pour 4 projecteurs ( $\varnothing$ 108 x 200)	147-0100	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200
--	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------




## FLC230-CC LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double ( $\emptyset$ 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200





TA1 traverse simple ( $\emptyset$ 76 x 200)	147-0023	130	76 x 200	1.50	76 x 200
---	----------	-----	----------	------	----------





**Collier pour mâts TS**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114





TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
---	----------	---------	------	---------





**FLC230-CC LED**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89



D1



TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------





D1

**FLC230-CC LED**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133




TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------




## FLC230-CC LED

**Base à enterrer**

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05



**Collier pour mâts PC**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube ( $\varnothing$ 76-89)	139-2703	76-89	1.00





## FLC230-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple ( $\varnothing$ 76-89)	139-2702	76-89	1.00






---

PC2 102-114/60 collier double pour tube ( $\varnothing$ 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------





## FLC230-CC LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple ( $\emptyset$ 102-114)	139-2706	102-114	1.20






---

PC2 114-133/60 collier double pour tube ( $\emptyset$  114-133) 139-2709 114-133 1.40





**FLC230-CC LED**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple ( $\emptyset$ 114-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 82-109/60 collier double pour tube ( $\emptyset$ 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------



**FLC230-CC LED**


Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple ( $\emptyset$ 82-109)	139-2704	82-109	1.10



## Accessoires Optiques


### Visière

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	139-1852	159	266




### Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	139-1853	160	266




**FLC230-CC LED****Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC230-LED	139-1849	199


**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC230-LED	139-1850	199



**Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-FLC230-LED	139-1848	199



## Control

### DMX Controller

Description	Code produit
DMX Controller	400-0469

### DMX Controller (smart)

Description	Code produit	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scences; alternatively, via ....



**FLC230-CC LED****DMX Booster Box**

Description	Code produit
DMX Booster Box	400-0474

**DMX Motion Sensor**

Description	Code produit
DMX Motion Sensor	400-0478

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 26/01/2026

**FLC230-CC LED****DMX Termination Plug**

Description	Code produit
DMX Termination Plug	400-0475

**DMX Plug and Socket**

Description	Code produit
DMX Plug and Socket	400-0479



**FLC230-CC LED****DMX Combination Cable**

Description	Code produit
DMX Combination Cable	400-0480

**DMX Wireless Repeater**

Description	Code produit
DMX Wireless Repeater	400-0477



**FLC230-CC LED****DMX Wireless Transceiver**

Description	Code produit
DMX Wireless Transceiver	400-0476

**R2C Ready to Connect**

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019