


Konisch rund - verzinkter Stahl

Stahlrohr, konisch rund, nahtlos gezogen, feuerverzinkt.
Chromfrei passiviert und pulverbeschichtet bis zu einer
Gesamtlänge von $H + E < 9,3$ m. Tür mit nicht rostender
Verschlusschraube (dreikant) und Steg zum Einbau eines
Kabelanschlusskastens. Standardausführung mit
durchgehendem Erdstück und
Kabeleinführungsöffnung.

Farbe bei Bestellung bitte angeben (siehe WE-EF
Farbkarte).

Ausführung mit Flanschplatte zur Befestigung auf einem
Fundament auf Anfrage.



Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	E1	E2	H1	H2	Spigot	T1	T2	Weight
AM-K 30	240-0699	76	108	600	500	3000	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	26
AM-K 35	240-0484	76	108	700	500	3500	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	31
AM-K 40	240-0345	76	108	800	500	4000	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	35
AM-K 45	240-0536	76	114	800	500	4500	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	38
AM-K 50	240-0659	76	114	800	500	5000	600	Ø 76	85 x 300	50 x 150	43
AM-K 60	240-0561	76	121	1000	500	6000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	58
AM-K 70	240-0627	76	133	1200	500	7000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	79
AM-K 75	240-0186	76	133	1300	500	7500	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	84
AM-K 80	240-0511	76	168	1300	500	8000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	119
AM-K 90	240-0200	76	168	1400	500	9000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	135
AM-K 100	240-0206	76	168	1500	500	10000	600	Ø 76	90 x 400	50 x 150	186

Montagezubehör


GP Grundplatte

Beschreibung	Artikelnummer	D1
Grundplatte	300-0803	300




KSM Korrosionsschutzmanschette

Beschreibung	Artikelnummer	D2	H1
KSM100 für Maste mit D2=89-114	300-0790	89-114	450




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D2	H1
KSM115 für Maste mit D2=120	300-0321	120	450




KSM125 für Maste mit D2=133-140	300-0791	133-140	450
---------------------------------	----------	---------	-----




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D2	H1
KSM160 für Maste mit D2=159-168	300-0325	152-168	450




KSM200 für Maste mit D2=168-219	300-0329	168-219	450
---------------------------------	----------	---------	-----




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D2	H1
KSM230 für Maste mit D2=220-230	300-0331	220-230	450




KSM315 für Maste mit D2=290-340	300-1019	290-340	450
---------------------------------	----------	---------	-----



Konisch rund - verzinkter Stahl


KST Kantenschutz

Beschreibung	Artikelnummer	T1
Kantenschutz KST150	300-0323	50 x 150




Aufsatzkrone AK

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D × L1	Gewicht (kg)
Aufsatzkrone AK101	300-0556	76 x 80	42 x 100	2.20




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D × L1	Gewicht (kg)
Aufsatzkrone AK102	300-0558	76 x 80	42 x 100	2.50




Aufsatzkrone AK103	300-0559	76 x 80	42 x 100	2.80
--------------------	----------	---------	----------	------



Konisch rund - verzinkter Stahl


Aufsatzkrone AKV

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	D × L2	H1	Gewicht (kg)
AKV2-76	300-0053	180	76x100	76x80	235	1.50




LS Leuchtenstutzen

Beschreibung	Artikelnummer	D × L1	D × L2	Gewicht (kg)
LS42 (Ø42 x 100)	300-0022	42 x 100	42 x 100	0.40




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D × L1	D × L2	Gewicht (kg)
LS42 (Ø42 x 250)	300-0023	42 x 100	42 x 250	0.70




LS60 (Ø60 x 100)	300-0024	42 x 100	60 x 100	0.80
------------------	----------	----------	----------	------




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D × L1	D × L2	Gewicht (kg)
LS42 (Ø42 x 400)	300-0358	42 x 100	42 x 400	1.10




LS60 (Ø60 x 250)	300-0359	42 x 100	60 x 250	1.40
------------------	----------	----------	----------	------




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D × L1	D × L2	Gewicht (kg)
LS60 (Ø60 x 400)	300-0360	42 x 100	60 x 400	1.90




AV Auslegerverlängerung

Beschreibung	Artikelnummer	D × L1	D × L2	L	Gewicht (kg)	L1
Auslegerverlängerung AV-50	300-0336	42 x 100	60 x 100		2.80	500




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D × L1	D × L2	L	Gewicht (kg)	L1
Auslegerverlängerung AV-80	300-0341	42 x 100	60 x 100		4.10	800




Auslegerverlängerung AV-100	300-0345	42 x 100	60 x 100	1000	5.10	
-----------------------------	----------	----------	----------	------	------	--




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	D × L1	D × L2	L	Gewicht (kg)	L1
Auslegerverlängerung AV-150	300-0355	42 x 100	60 x 100	1500	7.30	



FP Flanschplatte


Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	M1
Flanschplatte FP	430-5010	400	300	15	30




Elektrisches Zubehör

SD Steckdose

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	D1	Gewicht (kg)
SD1, ~230V/16,00 A - Schuko (Ø 76)	405-0025	95	70	76	0.35




SD1, ~230V/16,00 A - Schuko (Ø 89)	405-0026	95	70	89	0.35
------------------------------------	----------	----	----	----	------




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	D1	Gewicht (kg)
SD1, ~230V/16,00 A - Schuko (Ø 108)	405-0028	95	70	108	0.35




SD1, ~230V/16,00 A - Schuko (Ø 133)	405-0033	95	70	133	0.35
-------------------------------------	----------	----	----	-----	------




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	D1	Gewicht (kg)
SD1, ~230V/16,00 A - Schuko (Ø 160)	405-0035	95	70	160	0.35




SD10, ~230V/16,00 A - CEE (Ø 108)	405-0032	95	70	108	0.35
-----------------------------------	----------	----	----	-----	------




Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	D1	Gewicht (kg)
SD10, ~230V/16,00 A - CEE (Ø 160)	405-0088	95	70	160	0.35




EK Kabelanschlusskasten

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Kabelanschlusskasten EK70	405-0078	160	58	57



Konisch rund - verzinkter Stahl

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Kabelanschlusskasten EK80	405-0112	235	78	65



Kabelanschlusskasten EK82	405-0113	275	84	72
---------------------------	----------	-----	----	----

