Scheinwerfer

FLC210-CC LED [GP]

RGBW/RGBA Farbwechsler Projektor [GP] zur Projektion von Gobos auf Flächen. Sphärisches und asphärisches, zweifaches Plankonvexlinsensystem aus Glaszur Erzeugung eines parallelen Lichtbündels. Gobo Motive auf Anfrage, Gobo muss separat bestellt werden.

IP66, SKIII. IK05. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung als Variante erhältlich. Betriebsgeräte in externer Gerätebox (mittel), vorverdrahtet. Eingebaute LED Platine. CAD-optimierte Glas LED Linsen. DMX Schnittstelle.

Gobo Außendurchmesser 46,6 mm, max. bedruckbare Fläche D = 38 mm.

15 W	187 – 315 lm	IP66 / IK05
Leistung	Bemessungslichtstrom	IP / IK

Lichttechnik

Lichtverteilung	Farbtemperatur	Leistung
[GP] symmetrisch Gobo-Projector	RGBW+4000K	15 W
	RGBA	

Mechanische Beschreibung



Durchmesser	150 mm
Gewicht	4 kg
Gehäuse	Marine-grade, die-cast aluminium alloy
Abdeckung	Safety glass lens
Farben	**RAL9004** Signalschwarz; **RAL9007** Graualuminium; **RAL7016** Anthrazitgrau; **RAL9016** Verkehrsweiß
Dichtung	Silicone CCG® Controlled Compression Gasket
Schrauben	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK05
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DMX (separate gearbox)
Kabel	Eine Kabeleinführung, eine zweite Kabeleinführung zur Durchverdrahtung als Variante erhältlich
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10 in separate gearbox, large)
Energieeffizienz	G (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungs-lichtstrom	Bemessungs-leistung	CRI
[GP] symmetrisch Gobo-Projector	139-2488_min	LED-FT-15W/RGBA	186.8 lm	17 W	80
	139-2488_max	LED-FT-15W/RGBA	291.2 lm	17 W	80
	139-2487_min	LED-FT-15W/RGBW+4000K	202 lm	17 W	80
	139-2487_max	LED-FT-15W/RGBW+4000K	314.8 lm	17 W	80

Scheinwerfer

FLC210-CC LED [GP]

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.