




**Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité.



## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Verre de sécurité			
Couleurs	<b>RAL9004</b>	<b>RAL9007</b>	<b>RAL7016</b>	<b>RAL9016</b>
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			









### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	SP10
Efficacité énergétique	D-E




### Informations complémentaires



Diamètre (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

**Options**

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [B]	 2700K	6 W
 [M]	 3000K	9 W
 [E]	 4000K	12 W
 [EE]		
 [EES]		

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [B]	139-2361	LED-3/6W/2700K	643.3 lm	6 W	80
	139-2359	LED-3/6W/3000K	643.3 lm	6 W	80
	139-2360	LED-3/6W/4000K	692.8 lm	6 W	80
	139-2376	LED-3/9W/2700K	903.1 lm	9 W	80
	139-2374	LED-3/9W/3000K	903.1 lm	9 W	80
	139-2375	LED-3/9W/4000K	965 lm	9 W	80
	139-2391	LED-3/12W/2700K	1212.4 lm	12 W	80
	139-2389	LED-3/12W/3000K	1212.4 lm	12 W	80
	139-2390	LED-3/12W/4000K	1311.4 lm	12 W	80
	 [E]	139-2367	LED-3/6W/2700K	629.9 lm	6 W
139-2365		LED-3/6W/3000K	629.9 lm	6 W	80
139-2366		LED-3/6W/4000K	678.3 lm	6 W	80
139-2382		LED-3/9W/2700K	884.2 lm	9 W	80
139-2380		LED-3/9W/3000K	884.2 lm	9 W	80
139-2381		LED-3/9W/4000K	944.8 lm	9 W	80
139-2397		LED-3/12W/2700K	1187.1 lm	12 W	80
139-2395		LED-3/12W/3000K	1187.1 lm	12 W	80
139-2396		LED-3/12W/4000K	1284 lm	12 W	80
 [EE]		139-2370	LED-3/6W/2700K	693.2 lm	6 W
	139-2370	LED-3/6W/2700K	693.2 lm	6 W	80
	139-2368	LED-3/6W/3000K	693.2 lm	6 W	80
	139-2368	LED-3/6W/3000K	693.2 lm	6 W	80
	139-2369	LED-3/6W/4000K	746.5 lm	6 W	80
	139-2369	LED-3/6W/4000K	746.5 lm	6 W	80
	139-2385	LED-3/9W/2700K	973.1 lm	9 W	80
	139-2385	LED-3/9W/2700K	973.1 lm	9 W	80
	139-2383	LED-3/9W/3000K	973.1 lm	9 W	80
	139-2383	LED-3/9W/3000K	973.1 lm	9 W	80
	139-2384	LED-3/9W/4000K	1039.8 lm	9 W	80
	139-2384	LED-3/9W/4000K	1039.8 lm	9 W	80
	139-2400	LED-3/12W/2700K	1306.4 lm	12 W	80
	139-2400	LED-3/12W/2700K	1306.4 lm	12 W	80
	139-2398	LED-3/12W/3000K	1306.4 lm	12 W	80
	139-2398	LED-3/12W/3000K	1306.4 lm	12 W	80

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	139-2399	LED-3/12W/4000K	1413 lm	12 W	80
	139-2399	LED-3/12W/4000K	1413 lm	12 W	80
 [EES]	139-2373	LED-3/6W/2700K	624.8 lm	6 W	80
	139-2373	LED-3/6W/2700K	624.8 lm	6 W	80
	139-2371	LED-3/6W/3000K	624.8 lm	6 W	80
	139-2371	LED-3/6W/3000K	624.8 lm	6 W	80
	139-2372	LED-3/6W/4000K	676.8 lm	6 W	80
	139-2372	LED-3/6W/4000K	676.8 lm	6 W	80
	139-2388	LED-3/9W/2700K	885.1 lm	9 W	80
	139-2388	LED-3/9W/2700K	885.1 lm	9 W	80
	139-2386	LED-3/9W/3000K	885.1 lm	9 W	80
	139-2386	LED-3/9W/3000K	885.1 lm	9 W	80
	139-2387	LED-3/9W/4000K	950.2 lm	9 W	80
	139-2387	LED-3/9W/4000K	950.2 lm	9 W	80
	139-2403	LED-3/12W/2700K	1184.4 lm	12 W	80
	139-2403	LED-3/12W/2700K	1184.4 lm	12 W	80
	139-2401	LED-3/12W/3000K	1184.4 lm	12 W	80
	139-2401	LED-3/12W/3000K	1184.4 lm	12 W	80
	139-2402	LED-3/12W/4000K	1275.6 lm	12 W	80
	139-2402	LED-3/12W/4000K	1275.6 lm	12 W	80
 [M]	139-2364	LED-3/6W/2700K	684.1 lm	6 W	80
	139-2362	LED-3/6W/3000K	684.1 lm	6 W	80
	139-2363	LED-3/6W/4000K	736.8 lm	6 W	80
	139-2379	LED-3/9W/2700K	960.4 lm	9 W	80
	139-2377	LED-3/9W/3000K	960.4 lm	9 W	80
	139-2378	LED-3/9W/4000K	1026.2 lm	9 W	80
	139-2394	LED-3/12W/2700K	1289.4 lm	12 W	80
	139-2392	LED-3/12W/3000K	1289.4 lm	12 W	80
	139-2393	LED-3/12W/4000K	1394.6 lm	12 W	80