

Projecteurs

FLC230-CC LED [GP]

Projecteur changement de couleurs LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal). Changement de couleurs.

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d’aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.
Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.
Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément.

Diamètre extérieur Gobo : 86mm
Zone imprimable : 60mm

Exkusion de l'angle du faisceau pour une configuration à 4 lentilles, 34°-42°.

44 W	537 – 813 lm	IP66 / IK07
Puissance	Flux lumineux émis	IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière	Température de couleur	Puissance
[GP] Projecteur Gobo	RGBW+3000K	44 W
	RGBW+4000K	
	RGBA	

Description mécanique



Diamètre	260 mm
Poids	11.1 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL9004** Noir de sécurité; **RAL9016** Blanc signalisation; **RAL7016** Gris anthracite; **RAL9007** Aluminium gris
Finition	Powdercoat finish in RAL7016, RAL9004, RAL9006, RAL9007 and RAL9016
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Protection contre les surtensions	1/2 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	G

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
[GP] Projecteur Gobo	139-2997_min	LED-FT-44W/RGBA	536.7 lm	46 W	80
	139-2997_max	LED-FT-44W/RGBA	717.7 lm	46 W	80
	139-2995_min	LED-FT-44W/RGBW+3000K	608.2 lm	46 W	80
	139-2996_max	LED-FT-44W/RGBW+4000K	813.4 lm	46 W	80

Projecteurs

FLC230-CC LED [GP]

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.