



Projecteurs

PPC230-FT [GP]

Projecteur LED à GOBO. Projection d'image (GOBO en verre) ou de forme (GOBO métal).

IP66. Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Circuit LED installé en usine. (Dé)montage facile sans dérégler le train optique. Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande). Driver électronique séparé thermiquement, protection surtension 6/6kV intégrée.

Motif GOBO (verre ou métal) à commander séparément. Gobos de taille E, T et M.


4139 – 6246 lm
Flux lumineux émis

IP66 / IK08
IP / IK

Éclairage

Distribution de la lumière	Température de couleur	Puissance
 [GP] Projecteur Gobo	++6500K	0 W
	++4000K	

Description mécanique



Largeur	221 mm
Hauteur	387 mm
Diamètre	203 mm
Poids	15 kg
Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	**RAL7016** Gris anthracite; **RAL9004** Noir de sécurité; **RAL9007** Aluminium gris; **RAL9016** Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0,12 m²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement. DALI
Câble	Une entrée de câble (seconde entrée en option, sur demande)
Protection contre les surtensions	6/6 kV

Informations complémentaires

Durée de vie	COB: Ta=25° L70B50 > 25000h-35000h / Driver: Ta=40° > 80000h, Ta=25° > 100000h

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Flux lumineux émis	Puissance absorbée nominale	IRC
 [GP] Projecteur Gobo	141-0073		5645.9 lm	108 W	80
	141-0071		5386.3 lm	108 W	80
	141-0072		6051.4 lm	108 W	80
	141-0070		4138.6 lm	108 W	80
	141-0075		5554.9 lm	108 W	80
	141-0076		5419.6 lm	108 W	80
	141-0085		4986.6 lm	108 W	80
	141-0079		5559.9 lm	108 W	80
	141-0078		4272 lm	108 W	80
	141-0084		5594.3 lm	108 W	80
	141-0080		6246.4 lm	108 W	80
	141-0083		5734 lm	108 W	80
	141-0081		5827.8 lm	108 W	80

Projecteurs

PPC230-FT [GP]

we-ef

A Fagerhult Group Company

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern
Téléphone: +41 22 752 49 94
info.switzerland@we-ef.com
https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.