





### Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10° Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

## Spécifications

### Description du matériel

---

Couleurs

Joint Joint silicone

IP IP66

IK IK08

---

### Description électrique

---

Efficacité énergétique Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

---

### Informations complémentaires

---

Durée de vie Ta=30°  
L80 B10 > 60 000 heures

---

---

## Options

| Types photométries | Température de couleur | Données en sortie de luminaire |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| []                 |                        | 0 W                            |

## Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----|
| []                 | 810-4245     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4250     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4255     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4260     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4265     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4455     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4460     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4465     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4470     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4475     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4665     |                | 102.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4670     |                | 94.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4675     |                | 82.7 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4680     |                | 76.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4685     |                | 80.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4875     |                | 109.7 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4880     |                | 100.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4885     |                | 88.3 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4890     |                | 81.5 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4895     |                | 85.9 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5085     |                | 46.6 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5090     |                | 42.8 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5095     |                | 37.5 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5100     |                | 34.6 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5105     |                | 36.4 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5295     |                | 1157 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5300     |                | 1062.7 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5305     |                | 931 lm       | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5310     |                | 859.9 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5315     |                | 905.4 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5505     |                | 146.6 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5510     |                | 134.6 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5515     |                | 117.9 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5520     |                | 108.9 lm     | 0 W               | 20  |

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----|
|                    | 810-5525     |                | 114.7 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5715     |                | 380.1 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5720     |                | 349.1 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5725     |                | 305.9 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5730     |                | 282.5 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5735     |                | 297.4 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-4280     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4285     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4290     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4300     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4490     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4500     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4505     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4510     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4495     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4700     |                | 102.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4705     |                | 94.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4710     |                | 82.7 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4715     |                | 76.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4720     |                | 80.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4910     |                | 109.7 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4915     |                | 100.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4920     |                | 88.3 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4925     |                | 81.5 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4930     |                | 85.9 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5120     |                | 46.6 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5125     |                | 1026.5 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5130     |                | 899.4 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5135     |                | 830.7 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5140     |                | 874.6 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5330     |                | 2314.1 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5335     |                | 2125.3 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5340     |                | 1862 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5345     |                | 1719.8 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5350     |                | 1810.7 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5540     |                | 293.1 lm     | 0 W               | 20  |

## WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/05/2026

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----|
|                    | 810-5545     |                | 269.2 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5550     |                | 235.9 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5560     |                | 229.4 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5555     |                | 217.9 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5750     |                | 760.2 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5755     |                | 698.2 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5760     |                | 611.7 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5765     |                | 565 lm       | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5770     |                | 594.9 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-4295     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4315     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4320     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4325     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4330     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4335     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4525     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4530     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4535     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4540     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4545     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4735     |                | 102.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4740     |                | 94.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4745     |                | 82.7 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4750     |                | 76.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4755     |                | 80.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4945     |                | 109.7 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4950     |                | 100.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4955     |                | 88.3 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4960     |                | 81.5 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4965     |                | 85.9 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5155     |                | 1676.6 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5160     |                | 1539.8 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5165     |                | 1349 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5170     |                | 1246 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5175     |                | 1311.9 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5365     |                | 3471.1 lm    | 0 W               | 20  |

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----|
|                    | 810-5370     |                | 3188 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5375     |                | 2793 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5380     |                | 2579.8 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5385     |                | 2716.1 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5575     |                | 439.7 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5580     |                | 403.8 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5585     |                | 353.8 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5590     |                | 326.8 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5595     |                | 344.1 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5785     |                | 1140.4 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5790     |                | 1047.3 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5795     |                | 917.6 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5800     |                | 847.5 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5805     |                | 892.3 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-4350     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4355     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4360     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4365     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4370     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4560     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4565     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4575     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4580     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4770     |                | 102.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4780     |                | 82.7 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4785     |                | 76.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4790     |                | 80.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4980     |                | 109.7 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4985     |                | 100.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4990     |                | 88.3 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4995     |                | 81.5 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5000     |                | 85.9 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5190     |                | 2235.4 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5195     |                | 2053.1 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5200     |                | 1798.7 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5205     |                | 1661.4 lm    | 0 W               | 20  |

## WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/05/2026

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----|
|                    | 810-5210     |                | 1749.2 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5400     |                | 4628.2 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5405     |                | 4250.6 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5410     |                | 3724 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5415     |                | 3439.7 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5420     |                | 3621.4 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5610     |                | 586.3 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5615     |                | 538.4 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5620     |                | 471.7 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5625     |                | 435.7 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5630     |                | 458.7 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5820     |                | 1520.5 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5825     |                | 1396.5 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5830     |                | 1223.4 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5835     |                | 1130 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5840     |                | 1189.7 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-4775     |                | 94.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-1865     |                | 25.5 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-4385     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4390     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4395     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4400     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4405     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4595     |                | 96.3 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4600     |                | 88.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4605     |                | 77.5 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4610     |                | 71.6 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4615     |                | 75.4 lm      | 0 W               | 80  |
|                    | 810-4805     |                | 102.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4810     |                | 94.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4820     |                | 76.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-4825     |                | 80.4 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5015     |                | 109.7 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5020     |                | 100.8 lm     | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5025     |                | 88.3 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5030     |                | 81.5 lm      | 0 W               | 70  |

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----|
|                    | 810-5035     |                | 85.9 lm      | 0 W               | 70  |
|                    | 810-5225     |                | 2794.3 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5230     |                | 2566.4 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5235     |                | 2248.4 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5240     |                | 2076.7 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5245     |                | 2186.5 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5435     |                | 5785.2 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5440     |                | 5313.3 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5445     |                | 4655 lm      | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5450     |                | 4299.6 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5455     |                | 4526.8 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5645     |                | 732.8 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5650     |                | 673.1 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5655     |                | 589.7 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5660     |                | 544.6 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5665     |                | 573.4 lm     | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5855     |                | 1900.6 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5860     |                | 1745.6 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5865     |                | 1529.3 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5870     |                | 1412.5 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-5875     |                | 1487.2 lm    | 0 W               | 20  |
|                    | 810-4815     |                | 82.7 lm      | 0 W               | 70  |